



Montageanleitung – 129515 Einschießbock Büffel





Kartoninhalt

Nummer	Bezeichnung	Menge
#1	L-Gewehrauflage	1x
#2	T-Fußstück	1x
#3	Gewehrauflagekissen	1x
#4	T-Gewindeschraube	1x
#5	Gewindeschraube rund groß	1x
#6	Füße (Gewindeschr. rund klein)	2x
#7	Kontermuttern großes Gewinde	2x
#8	Kontermutter kleines Gewinde	1x
#9	Feder	1x
#10	Gewindeschraube dreieckig	1x

Montageschritte

1. Montieren Sie zwei Füße #6 am T-Fußstück #2.



2. Montieren Sie das Gewehrauflagekissen #3 an der T-Gewindeschraube #4.



3. Montieren Sie das Werkstück aus Schritt Nr.2 an der L-Gewehrauflage #1 unter Verwendung von 2 Konternummern #7.



4. Montieren Sie das Werkstück aus Schritt Nr. 3 am T-Fussstück #2. Verwenden Sie hierzu 1x Gewindeschraube #10 und 1x Kontermutter #8. Setzen Sie vorher die Feder #9 am montierten Haltebolzen ein.



5. Montieren Sie die Gewindeschraube #5.



Der Einschießbock Büffel ist nun fertig montiert.



Allgemeine Hinweise:

1. Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf festen Sitz aller Schrauben und einen festen Auflageuntergrund.
2. Nehmen Sie niemals Einstellungsänderungen am Einschießbock mit geladener Waffe vor. Achtung! Waffe unbedingt immer vorher entladen!

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!